

Paisagens Domesticadas e  
Etnobotânica de Frutas  
Silvestres

Baixo Xingu e Caxiuanã,  
Pará







Árvores espontaneas são  
deixadas em roças quando são  
úteis



Piquiá  
*Caryocar villosum*  
numa roça de mandioca

Carrazedo



As vezes ribeirinhos não  
derrubam capoeirão quando  
tem árvores úteis assim  
criando ilhas de biodiversidade



Piquiá *Caryocar villosum* em capoeira, sítio arqueológico, Carrazedo





Piquiá, castanheira *Betholletia excelsa*, e inajá *Attalea maripa*, Carrazedo













Frutas de piquiá  
cozidas

Rio Curuá, Floresta  
Nacional Caxiuanã,  
Município de  
Melgaço



# Plantas trazidas da várzea para terra firme

Flecheira *Gynerium sagittatum*

Ingá amarelinha *Inga stenoptera*

Jacitara *Desmoncus polyacanthos*

Taperebá *Spondias mombin*

Urucuri *Attalea phalerata*



# Flecheira *Gynerium sagittatum*, Carrazedo





Caña brava *Gynerium sagittatum* Rio Ucayali near Requena, Peru

















Urucuri  
*Attalea phalerata*

Antigo vila de Arapijó  
Sítio arqueológico com terra  
preta

Atras de Carrazedo





Tirando olho de urucuri para fazer apito, Arapijó atrás de Carrazedo





# Apito feito com olho de urucuri, Arapijó atrás de Carrazedo





Árvores frutíferas plantadas ou crescendo espontaneamente de sementes (pepas) jogado no chão depois de comer a polpa, ou preparar suco feito da polpa, ao redor de casas de forno (casas de farinha)



Abacate, caju, bacaba, manga, castanheira, e açaí. Perto de Carrazedo





Bacabi *Oenocarpus mapora*, abacate, e castanheira. Perto de Jocoj3





Caju, cupuaçu, açaí e pupunha, casa de forno de 5 anos coberto com palha de buçu





# Sítio de uma casa de forno abandonado faz 15 anos, perto de Carragedo





Manga, juru *Chrysobalanus icaco*, açai, perto de Jocoj6







Juru

*Chrysobalanus icaco*

Quintal de casa de um  
ribeirinho

Icajó

Rio Amazonas

Município de Gurupá



Ajirú *Chrysobalanus icaco*, Praia Maçarico, Salinas, Pará





Juru *Chrysobalanus icaco*, Rio Caxiuanã, Municipio de Melgaço, Pará





Juru *Chrysobalanus icaco* planted 50 years ago, Rio Pracupi, Caxiuanã









Árvores frutíferas plantados no  
perímetro de roças de mandioca



Caju plantado na margem de uma roça de mandioca, perto de Jocoj6





Bacaba *Oenocarpus distichus* numa roça de mandioca, Jocojó





Bacaba *Oenocarpus distichus* numa roça de mandioca e abacaxi, Jocojó





Capoeira também fornece frutas  
comestíveis, muitas deles  
colhidas por crianças



Maria pretinha *Clidemia rubra*





Wadrio, 8 anos, colhendo frutas de Maria pretinha *Clidemia rubra*, perto de Carrazedo









Maracujá do mato *Passiflora nitida*, perto de Carrazedo









Mortinha *Eugenia punicifolia* perto de Jocoj3





# Palmeiras que indicam matas antropogênicas

Açaí *Euterpe oleracea*

Inajá *Attalea maripa*

Mucajá *Acrocomia aculeata*

Tucumã *Astrocaryum vulgare*

Tucumaí *Astrocaryum acaule*



Igapó enriquecido com  
açáí  
*Euterpe oleracea*

Carrazedo







Inajá

*Attalea maripa*

Sítio arqueológico

Sítio Julia

Igarapé Jari

Perto de Carrazedo



# Inajá *Attalea maripa* em capoeira, Carrazedo







Rapazes buscando frutas  
de inajá *Attalea maripa*  
em capoeira

Sítio Julia  
Igarapé Jari  
Perto de Carrazedo



Mucajá *Acrocomia aculeata*, sítio arqueológico, Arapijó





Mucajá *Acrocomia aculeata*, sítio arqueológico, Arapijó





Jon, 8 anos, comendo  
fruta de mucajá  
*Acrocomia aculeata*

Sítio arqueológico  
Arapijó  
Atras de Carrazedo

